

Coral composition

ref. C004-10

Lampshades Tulipas
refs. 2xC0AU04, 1xCOCY04, 2xC0SE04,
2xC0GA04, 2xC0RE04, 1xC0AU04G

Pendant lamp
Lámpara colgante

123cm | 48,4in



Ø120cm | 47,2in

250cm | 98,4in

135x135cm | 53,1x53,1in

Coral Collection




MATERIAL FINISHES
MATERIALES Y ACABADOS

LAMPSHADE
TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY AND CABLE
FLORÓN Y CABLE

DIBOND®

Transparent cable
Cable transparente

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

- E27 LED Standard - Max. 13x12 W
- E27 LED Vintage- Max. 13x12 W

120V - 60Hz

- E26 LED- Max. 10x12 W

ENERGY EFFICIENCY
EFICIENCIA ENERGÉTICA

from A+ to E
desde A+ a E

OTHER TECHNICAL DATA
OTROS DATOS TÉCNICOS

NET WEIGHT

PESO NETO
35,3kg | 75,8l

PACKAGING

EMBALAJE
80x120x145cm | 31,5x47,2x57,1in
53,7kg | 118,4lb

ELECTRICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



CERTIFICATIONS
CERTIFICACIONES





Box contains | Contenido de la caja:

- A** - Lampshade | Tulipas [10]
B - Canopy | Florón [1]
C - Frame | Soporte [1]
D - Cap | Tapón [4]

- E** - Screws | Tornillos [4]
F - Wall plug | Tacos [4]
G - Electrical disposal | Ficha conexión [1]



ref. **C004 - 10**

Suitable for indoor use, at 25°C
Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C




ASSEMBLY INSTRUCTIONS | INSTRUCCIONES DE MONTAJE

FRONTAL VIEW | VISTA FRONTAL



BOTTOM VIEW | VISTA INFERIOR
POSITION LAMPSHADES | POSICIÓN DE LAS TULIPAS




1. Make holes in the ceiling as marked in the frame with the letter E., insert the wall plugs and fix the frame.

* Our plugs are appropriate for concrete ceilings only

1. Hacer los taladros en su techo según los marcados en el soporte con la letra E., colocar los tacos y fijar el soporte.

* Nuestros tacos son sólo aptos para superficies de hormigón



2. Pass the electrical wires inside the electrical disposal G.



The power cables from the wall shouldn't exceed the dimension of the black hose connection box provided, as shown in Fig. 2.1

Make the electrical connections taking care to respect the correct polarity as the color code.

2. Pasar los cables eléctricos al interior de la caja de conexiones G.

Los cables de alimentación procedentes de la pared no deben exceder la dimensión del manguito negro de la caja de conexiones suministrada, tal y como se indica en la figura 2.1

Realizar la conexión eléctrica teniendo cuidado de respetar la polaridad correcta según el código de colores.



3. Once the frame is fixed, screw the caps in the holes marked with D.

3. Colocado el soporte, enroscar los tapones en los taladros marcados con la letra D.

4. All the lampholder are marked with its appropriate lampshade [name].

Insert the lampshade into the lampholder and tighten the nut.

4. Todos los portalámparas están marcados con la tulipa correspondiente [nombre].

Encajar la tulipa en el portalámparas y apretar la tuerca.

